

## SPETTRO-DENSITOMETRO

Il nuovo Spettro-Densitometro combina il principio di misurazione di uno spettrofotometro alla facilità d'uso di un densitometro a colore. Tutte le informazioni rilevanti nei lavori di stampa e prestampa si ottengono facilmente attraverso un men tasti di comando facilmente manovrabile. Particolare caratteristica del tipo SD 620 è la possibilità di misurare la densità non solo dei colori di quadrinomia, ma anche dei colori speciali. Naturalmente anche questo strumento, come tutti gli altri strumenti TECHKON, offre un facile posizionamento sul campione da misurare, una elevata fidatezza, nonché la misurazione conforme alla norma

Spectrodensitometri creati, rivolti alla misurazione del colore e delle lastre da stampa, in grado di coprire tutte le richieste nel controllo; della qualità, della stampa, del colore e delle lastre da stampa. Come Spettro-Densitometro combina la facilità d'uso di un densitometro alla precisione di uno spettrofotometro. Tutte le informazioni spettrali sul colore misurato possono essere memorizzate.

- Le misurazioni spettrali vengono convertite nelle seguenti informazioni:

  Dati densitometrici comunemente utilizzati durante il processo per il controllo delle condizioni di stampa.
- ▶ Dati colorimetrici utilizzati nella valutazione delle prove di stampa, creazione di profi li nel color management e nella formulazione di inchiostri da stampa.

Lo SpectroDens è fornito con una apertura standard da 3 mm, ma come opzionale a richiesta sono disponibili anche le seguenti aperture:

- Quadro 1,5 x 1,5 m
- Verticale 1 x 2,5 mm
- Orizzontale da 2,5 x 1 mm

